

## Batterie-Anschlusseinheiten mit NH-Sicherungs-Lasttrenner










- schutzisolierte Gehäuse mit Klarsicht-Deckel; IP54
- plombierbare Deckel, Berührungsschutzabdeckungen und Sicherungs-Lasttrenner
- mit Wandbefestigungslaschen / auf Winkelprofilrahmen
- Größe NH00 bis 690V-DC
- Größe NH1, 2 und 3 bis 1000V-DC
- Kabelverschraubungen bitte separat bestellen (siehe Zubehör)


*Auf Anfrage bieten wir Ihnen modifizierte Varianten an.*

CKAN8508

### 2-polige Ausführungen


NH00 - Sich.-Lasttrenner		2-polig	mit Schaltstellungsüberwachung	
 <p><b>CKAN8500</b> H: 520mm B: 250mm T: 191mm G: 5kg</p>	 <p><b>CKAN8520-0</b> H: 520mm B: 340mm T: 191mm G: 6kg</p>			ohne Sammelschiene
 <p><b>CKAN8520</b> H: 520mm B: 340mm T: 191mm G: 8kg</p>	 <p><b>CKAN8517</b> H: 520mm B: 500mm T: 191mm G: 13kg</p>			250 A Sammelschiene
 <p><b>CKAN8518</b> H: 520mm B: 500mm T: 191mm G: 14kg</p>	 <p><b>CKAN8519</b> H: 520mm B: 750mm T: 243mm G: 23kg</p>			
 <p><b>CKAN8525</b> H: 520mm B: 750mm T: 243mm G: 24kg</p>				

**NH1 - Sich.-Lasttrenner 2-polig mit Schaltstellungsüberwachung**




**CKAN8502**

H: 520mm  
 B: 250mm  
 T: 191mm  
 G: 6kg




**CKAN8516**

H: 860mm  
 B: 500mm  
 T: 243mm  
 G: 25kg




**CKAN8508**

H: 860mm  
 B: 750mm  
 T: 243mm  
 G: 37kg




**CKAN8509**

H: 860mm  
 B: 1000mm  
 T: 243mm  
 G: 47kg



**CKAN8510**

H: 860mm  
 B: 1250mm  
 T: 243mm  
 G: 59kg




**CKAN8511**

H: 860mm  
 B: 1500mm  
 T: 243mm  
 G: 70kg


## 2-polige Ausführungen

### NH2 - Sich.-Lasttrenner 2-polig mit Schaltstellungsüberwachung




**CKAN8503**

H: 520mm  
B: 340mm  
T: 191mm  
G: 8kg




**CKAN8507**

H: 860mm  
B: 680mm  
T: 243mm  
G: 34kg



**CKAN8512**


H: 860mm  
B: 1020mm  
T: 243mm  
G: 49kg



**CKAN8513**


H: 860mm  
B: 1360mm  
T: 243mm  
G: 64kg

### NH3 - Sich.-Lasttrenner 2-polig mit Schaltstellungsüberwachung




**CKAN8526**

H: 770mm  
B: 340mm  
T: 236mm  
G: 14kg



**CKAN8514**

H: 860mm  
B: 680mm  
T: 288mm  
G: 36kg




**CKAN8515**

H: 860mm  
B: 1020mm  
T: 288mm  
G: 52kg


### 3-polige Ausführungen

#### NH00 - Sich.-Lasttrenner 3-polig ohne Schaltstellungsüberwachung




**CKAN8500-3**

H: 520mm  
B: 250mm  
T: 191mm  
G: 5kg




**CKAN8520-3**

H: 520mm  
B: 340mm  
T: 191mm  
G: 8kg



**CKAN8517-3**

H: 520mm  
B: 500mm  
T: 191mm  
G: 12kg




**CKAN8518-3**

H: 520mm  
B: 500mm  
T: 191mm  
G: 13kg



**CKAN8519-3**

H: 520mm  
B: 750mm  
T: 243mm  
G: 22kg




**CKAN8525-3**

H: 520mm  
B: 750mm  
T: 243mm  
G: 23kg


3-polige Ausführungen

NH1 - Sich.-Lasttrenner 3-polig ohne Schaltstellungsüberwachung




**CKAN8502-3**

H: 520mm  
B: 250mm  
T: 191mm  
G: 6kg




**CKAN8516-3**

H: 860mm  
B: 500mm  
T: 243mm  
G: 30kg




**CKAN8508-3**

H: 860mm  
B: 750mm  
T: 243mm  
G: 43kg




**CKAN8509-3**

H: 860mm  
B: 1000mm  
T: 243mm  
G: 56kg




**CKAN8510-3**

H: 860mm  
B: 1250mm  
T: 243mm  
G: 70kg




**CKAN8511-3**


H: 860mm  
B: 1500mm  
T: 243mm  
G: 84kg

**3-polige Ausführungen**
**NH2 - Sich.-Lasttrenner 3-polig ohne Schaltstellungsüberwachung**

**CKAN8503-3**


H: 520mm  
B: 340mm  
T: 191mm  
G: 8kg


**CKAN8507-3**


H: 860mm  
B: 680mm  
T: 243mm  
G: 39kg


**CKAN8512-3**


H: 860mm  
B: 1020mm  
T: 243mm  
G: 57kg


**CKAN8513-3**


H: 860mm  
B: 1360mm  
T: 243mm  
G: 75kg

**NH3 - Sich.-Lasttrenner 3-polig ohne Schaltstellungsüberwachung**

**CKAN8526-3**

H: 770mm  
B: 340mm  
T: 236mm  
G: 16kg


**CKAN8514-3**

H: 860mm  
B: 680mm  
T: 288mm  
G: 42kg


**CKAN8515-3**

H: 860mm  
B: 1020mm  
T: 288mm  
G: 62kg